

ಮುದ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಲೈ



ನವರ್ಚಿಲವನ್ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ
ಡಾ. ಎ.ವಿ.ಭಾಜಗಾ ಸ್ಕೂರಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ, ಉಡುಪಿ

ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ :

- ಮದ್ಯ ಪೇಯಗಳಿಲ್ಲವೂ (ವಿಸ್ಕ್, ಬ್ರಾಂಡಿ, ಶರಾಬು, ಜೀನ್, ಬೀರ್, ಕಳಿ, ಮುಂತಾದವು) ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈಫ್ಫೆಲ್ ಆಲೋಹಾಲ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮದ್ಯವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬರ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮಿದುಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ಮಿದುಳನ ಕಾಯಂಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯವು ಮಿದುಳಗೆ ಉತ್ತೇಜಕವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಿದುಳನ ಕಾಯಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಾದ ಉದ್ದೇಗೆ, ಚಿಂತೆ ಹತಾಶ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತೀ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಬರುವ ನಿದ್ರೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಳ ನಿದ್ರೆಯ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮದ್ಯಪಾನವು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮದ್ಯವ್ಯಸನೆ ಅಥವಾ ಕುಡುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ.




ಮೆದುಳು :




- ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಹಾಗು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆಯಿಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
- ನಿಮ್ಮ ನರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜರರ :




- ನಿಮ್ಮ ಜೀವಣಕ್ಕಿರುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಪದರದ ಕೊರೆತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಅಲ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ಟಿಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜರರದ ಕ್ಷಾಸ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಲಿವರ್ (ಯಕ್ಕತ್ತು) :



- 60 ಮಿ.ಲೀ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜೀಣಿಸಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಲಿವರ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಧಿಕ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡಾಗುತ್ತದೆ (ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿವರ್)
- ಯಕ್ಕತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳ ಉಂಟ (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್)
- ಲಿವರ್ ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ (ಸಿರೋಸಿಸ್)
- ಕಾರ್ಬಾಲೆ (ಜಾಂಡಿಸ್)

ಹೃದಯ :



- ಹೃದಯ ಒಡಿತದ ಲಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಒದಲಾವಣೆ
- ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಯುಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಶರೀರದ ರಕ್ತ ಪೂರ್ಪಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಪೂರ್ಣಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯಾಫಾತದ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :

ನ್ಯೂರ್ಯೆಟಿಸ್ : ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕಂಪನ, ಜೋಮು ಹಿಡಿಯುವುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿಟಿಸ್ : ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉಂಟ, ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದು.

ಚಮಚರೋಗಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರೋಷಣೆ, ಸ್ವಾಯುಗಳ ನಶಿಸುವಿಕೆ, ಮರೆಗುಳಿತನ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.

- ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವರಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಪ್ಪು ಜನರು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
- ಯಾರು ಕೂಡ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯಾಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಹೊರತಲ್ಲ.
- ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವನು ಮದ್ಯವ್ಯಸನೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
- ಮದ್ಯವ್ಯಸನ, ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾಲಿಲೇಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರೈಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

- ಒಮ್ಮೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ್ಟ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬುದ್ಧಿವಾದ, ಹೆದರಿಸುವಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು, ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊದಲ ಹೆಚ್ಚೆಯಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ವರ್ಜಿನ್ ಸಚೇಕು.
- ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಜಿನ್ ಸಿ, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇರುವ ಒಂದೇ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಿಸಚಿಕ್ಸುವುದು.
- ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇತರರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತಿನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಪಣಿಸುವಂತೆ, ಮದ್ಯವ್ಯಸನವೂ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಪಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ :

- ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಿಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುವಿವನ್ನು ಶರೀರವು ಇನ್ನೂ ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯಲಾರಂಭಿಸುವುದು
- ಅತೀ ಮದ್ಯಪಾನದ ನಂತರ ಹೊದಲು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೇನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲನಾಗುವುದು.
- ಸದಾ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಹೇಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸುವುದು.



ಮಧ್ಯದ ಹಂತ :

- ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗುವುದು.
- ತನ್ನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನವನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶ್ಚಿಸುವುದು.
- ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒತ್ತೆಡ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿತಕ್ಕ ಮರಳುವುದು.
- ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ವರ್ತನೆ ತೋರೆದಿಸುವುದು.



ಕೆಳನೆಯ ಹಂತ :

- ಕೆಲದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕುಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಈ ಚಕ್ಕದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
- ಒಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ
- ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳ ನಡುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಗು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭಯ, ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅನವರ್ತ್ಯಕ ಸಂಶಯ, ಮಾನಸಿಕ ಭಾಾಂತಿ



ಮದ್ಯವ್ಯಾಸನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

- ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಾಗು ದೀಘ್ರಣ ಕಾಲದ ಮದ್ಯವ್ಯಾಸನದಿಂದಾದ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (3-7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ)
- ರೋಗಿಗೆ ಮದ್ಯವ್ಯಾಸನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ವರ್ಜನೆಯ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಗುಂಪು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
- ಕುಟುಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮದ್ಯವ್ಯಾಸನ ಹಾಗು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬೇಕಾದ ಅವರ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮದ್ಯವ್ಯಾಸನವು ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಡಾ. ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಸ್ಕೂರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವರ್ಜನೆಗಾಗಿಯೇ ಸಾಫಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನವಚೀವನ ಆಪ್ತಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವಚೀವನ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲಭ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ